Universidad de **Nariño**
Aula de Informática

MEMORANDO

AI-0176
San Juan de Pasto, Diciembre 7 de 2015

PARA: SEÑORES JUNTA DE COMPRAS Y CONTRATACION

DE: Coordinador Aula de Informática

ASUNTO: Evaluación oferentes Convocatoria Pública No. 315397 de 2015

Remito evaluación oferentes Convocatoria Pública No. 315397 de 2015:

- RIT ENTERPRISE SOLUTIONS S.A.S.
- SUMINISTROS NARIÑO
- SUMINISTROS INFORMATICOS DE COLOMBIA
- COMPUMAXTER

Cuadros de análisis anexo.

Observaciones y recomendaciones:

- El servidor Powerdge lo ofertaron las empresas RIT ENTERPRISE SOLUTIONS S.A.S. y COMPUMAXTER, ésta última no adjunta referencias comerciales sobre la calidad de los bienes a contratar.
- Se sugiere adquirir el servidor Poweredge a la empresa RIT ENTERPRISE SOLUTIONS S.A.S.
- Se sugiere adquirir el Gas R22 y el Rack de servidores a la empresa Suministros Informáticos de Colombia.
- Se sugiere adquirir el Kit de Accesorios y el aire acondicionado a la empresa Compumaxter.
- La empresa SUMINISTROS DE NARIÑO Oferta las Licencias Deep Freeze , UPS 5KVA y Rack para servidores pero le faltas especificaciones técnicas.
- SUMINISTROS INFORMATICOS DE COLOMBIA oferta la base angulada pero no se adjudica por que la ofrece como valor agregado la firma Compumaxter la cual obtuvo el mayor puntaje en la oferta del Aire acondicionado.
- El equipo IMAC ofertado por las empresas Suministros Informáticos de Colombia y Suministros de Nariño no cumple las especificaciones.
  Dado en el equipo con las especificaciones mencionadas solo se puede adquirir por importación se decide adecuar las especificaciones para adquisición en Colombia, y sacarlo nuevamente a convocatoria.
  iMac 27 pulgadas
  Pantalla Retina 5K
  3,3 GHz Intel Core i5 quad core de 3,3 GHz (Turbo Boost de hasta 3,9 GHz) o superior

Ciudad Universitaria Torobajo Teléfono 7 31 54 80 – Telefax 7 31 46 37
Email: aulainfo@udenar.edu.co

8 GB (dos de 4 GB) de memoria DDR3 de 1867 MHz; cuatro ranuras SO-DIMM, accesibles para el usuario (o superior)
Fusion Drive de 2 TB o de 1 TB (la máxima posible)
Procesador gráfico AMD Radeon R9 M395 con 2 GB de memoria GDDR5 o Procesador gráfico AMD Radeon disponible para la configuración del equipo
Apple Magic Mause
Teclado inalámbrico Apple Wireless Keyboard

Para la evaluación se tendrá en cuenta el proveedor que ofrezca la máxima configuración posible para el país.

- Por cuanto no se presentaron ofertas de las Licencias Deep Freeze se solicita sacar nuevamente a convocatoria.
- La UPS solo fue ofertada por la empresa Suministros Informáticos de Colombia pero no cumple las especificaciones, por lo cual se solicita sacar nuevamente a convocatoria.

Cordialmente,

IGNACIO ERASO RAMIREZ
Coordinador

MARIO JOJOA
Administrador de Redes, Internet y RENATA

DIEGO CAMILO BENAVIDES
Administrador de Sistemas

EIDER ESPAÑA LEYTON
Administrador de Soporte y Servicios Tecnológicos

Proyectó: Gloria Hurtado Secretaría.
Revisó Ignacio Eraso Ramírez Coordinador Aula de Informática

Evaluación oferentes Convocatoria Pública No. 315397 de 2015

RIT ENTERPRISE SOLUTIONS S.A.S.

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Material, color, medida, otras características requeridas):	Precio 40%	Valor Agregado 10%	Tiempo de la Garantía 10%	Tiempo de Entrega 10%	Experiencia y Calidad en el Mercado 20%	Calificación por estímulo a la industria colombiana 10%	Total
1	1	Unidad	POWEREDG E R430 SERVER RACK	SERVER RACK 2.5 CHASSIS WHIT UP TP 8 HOT PLUG HARD DRIVE, INTEL XEON E5-2609 V3 1.9 GHZ , 15M CACHE , 6.40GT /S QPI, NO TURBO.NO HT,6C/6T (85W) MAX MEM 1600MHZ, 16 GB RDIMM, 2133 MT/S, DUAL RANK, X4 DATA WIDTH, RAID 5 FOR H330/H730/H730P (3-8HDD s OR SSD s) , 1.2 TB 10K RPM SAS 2gbps 2.5 in hot – plug hard drive, DVD ROM SATA Internarl, prosupport non – mission critical : 7x24 HW/ SW Tech support and assistance, 3 year, no opertating system.	39,86	10	10	10	20	10	99,86
2	1	Unidad	IMAC	Procesador: Intel Corei7 de cuatro nucleos a 4GHZ (turbo boost de hasta 4.2 GHz). 32 GB de SDRAM DDR3 A 1.867MHZ (CUATRO MODULOS DE 8 GB) FUSION DRIVE 2 TB PROCESADOR AMD RADEON R9 M395X CON 4 GB DE MEMORIA DE VIDEO. RATON MAGIC MOUSE 2 Y MAGIC TRACKPAD 2. TECLADO MAGIC KEYBOARD (ESPAÑOL) MANUAL DEL USUARIO (ESPAÑOL)	0	0	0	0	0	0	0
3	1	Unidad	KIT DE ACCESORIOS	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0
4	310	Unidad	LICENCIAS DEEP FREEZE	LICENCIAS ACADEMICAS PERPETUAS CON UN AÑO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0
5	1	Unidad	UPS 5KVA	UPS MONOFASICA DE 5KVA, TIPO DOBLE CONVERSION EN LINEA, FACTOR DE POTENCIA MINIMO 0,8 AUTONOMIA 10 MIN. INSTALABLE EN RACK. ENTRADAS 110 V – SALIDAS 110 V	0	0	0	0	0	0	0
6	1	Unidad	AIRE ACONDICIONAD O	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED, 9000 BTU, ENTRADA 110 V	0	0	0	0	0	0	0
7	1	Unidad	GAS R22	PIPETAS DE GAS R22 PARA RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	0	0	0	0
8	1	Unidad	BASE ANGULADA	BASE ANGULADA PARA RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO 70 CMS POR 60	0	0	0	0	0	0	0
9	1	Unidad	RACK PARA SERVIDORES	Unidad 210 CMS ALTO, 70 CMS DE ANCHO, 90 CMS FONDO, PUERTA EN MALLA Y SWITCH KVM 8 PUERTOS + PANTALLAS	0	0	0	0	0	0	0

Evaluación oferentes Convocatoria Pública No. 315397 de 2015

SUMINISTROS INFORMATICOS DE COLOMBIA

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Material, color, medida, otras características requeridas):	Precio 40%	Valor Agregado 10%	Tiempo de la Garantía 10%	Tiempo de Entrega 10%	Experiencia y Calidad en el Mercado 20%	Calificación por estímulo a la industria colombiana 10%	Total
1	1	Unidad	POWEREDG E R430 SERVER RACK	SERVER RACK 2.5 CHASSIS WHIT UP TP 8 HOT PLUG HARD DRIVE, INTEL XEON E5-2609 V3 1.9 GHZ , 15M CACHE , 6.40GT /S QPI, NO TURBO.NO HT,6C/6T (85W) MAX MEM 1600MHZ, 16 GB RDIMM, 2133 MT/S, DUAL RANK, X4 DATA WIDTH, RAID 5 FOR H330/H730/H730P (3-8HDD s OR SSD s) , 1.2 TB 10K RPM SAS 2gbps 2.5 in hot – plug hard drive, DVD ROM SATA Internarl, prosupport non – mission critical : 7x24 HW/ SW Tech support and assistance, 3 year, no opertating system.	0	0	0	0	0	0	0
2	1	Unidad	IMAC	Procesador: Intel Corei7 de cuatro nucleos a 4GHZ (turbo boost de hasta 4.2 GHz). 32 GB de SDRAM DDR3 A 1.867MHZ (CUATRO MODULOS DE 8 GB) FUSION DRIVE 2 TB PROCESADOR AMD RADEON R9 M395X CON 4 GB DE MEMORIA DE VIDEO. RATON MAGIC MOUSE 2 Y MAGIC TRACKPAD 2. TECLADO MAGIC KEYBOARD (ESPAÑOL) MANUAL DEL USUARIO (ESPAÑOL)	0	0	0	0	0	0	0
3	1	Unidad	KIT DE ACCESORIOS	HERRAMIENTAS	40	0	0	4	0	10	54
4	310	Unidad	LICENCIAS DEEP FREEZE	LICENCIAS ACADEMICAS PERPETUAS CON UN AÑO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0
5	1	Unidad	UPS 5KVA	UPS MONOFASICA DE 5KVA, TIPO DOBLE CONVERSION EN LINEA, FACTOR DE POTENCIA MINIMO 0,8 AUTONOMIA 10 MIN. INSTALABLE EN RACK. ENTRADAS 110 V – SALIDAS 110 V	0	0	0	0	0	0	0
6	1	Unidad	AIRE ACONDICIONAD O	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED, 9000 BTU, ENTRADA 110 V	39,21	0	0	4	0	10	53,21
7	1	Unidad	GAS R22	PIPETAS DE GAS R22 PARA RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO	40	0	0	10	0	10	60
8	1	Unidad	BASE ANGULADA	BASE ANGULADA PARA RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO 70 CMS POR 60	**	0	0	0	0	0	0
9	1	Unidad	RACK PARA SERVIDORES	Unidad 210 CMS ALTO, 70 CMS DE ANCHO, 90 CMS FONDO, PUERTA EN MALLA Y SWITCH KVM 8 PUERTOS + PANTALLAS	40	0	0	10	0	10	60

OBSERVACIONES: ** No se adjudica porque se recibirá como valor agregado

Evaluación oferentes Convocatoria Pública No. 315397 de 2015

SUMINISTROS INFORMATICOS DE COLOMBIA

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Material, color, medida, otras características requeridas):	Precio 40%	Valor Agregado 10%	Tiempo de la Garantía 10%	Tiempo de Entrega 10%	Experiencia y Calidad en el Mercado 20%	Calificación por estímulo a la industria colombiana 10%	Total
1	1	Unidad	POWEREDG E R430 SERVER RACK	SERVER RACK 2.5 CHASSIS WHIT UP TP 8 HOT PLUG HARD DRIVE, INTEL XEON E5-2609 V3 1.9 GHZ , 15M CACHE , 6.40GT /S QPI, NO TURBO.NO HT,6C/6T (85W) MAX MEM 1600MHZ, 16 GB RDIMM, 2133 MT/S, DUAL RANK, X4 DATA WIDTH, RAID 5 FOR H330/H730/H730P (3-8HDD s OR SSD s) , 1.2 TB 10K RPM SAS 2gbps 2.5 in hot – plug hard drive, DVD ROM SATA Internarl, prosupport non – mission critical : 7x24 HW/ SW Tech support and assistance, 3 year, no opertating system.	0	0	0	0	0	0	0
2	1	Unidad	IMAC	Procesador: Intel Corei7 de cuatro nucleos a 4GHZ (turbo boost de hasta 4.2 GHz). 32 GB de SDRAM DDR3 A 1.867MHZ (CUATRO MODULOS DE 8 GB) FUSION DRIVE 2 TB PROCESADOR AMD RADEON R9 M395X CON 4 GB DE MEMORIA DE VIDEO. RATON MAGIC MOUSE 2 Y MAGIC TRACKPAD 2. TECLADO MAGIC KEYBOARD (ESPAÑOL) MANUAL DEL USUARIO (ESPAÑOL)	0	0	0	0	0	0	0
3	1	Unidad	KIT DE ACCESORIOS	HERRAMIENTAS	40	0	0	4	0	10	54
4	310	Unidad	LICENCIAS DEEP FREEZE	LICENCIAS ACADEMICAS PERPETUAS CON UN AÑO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0
5	1	Unidad	UPS 5KVA	UPS MONOFASICA DE 5KVA, TIPO DOBLE CONVERSION EN LINEA, FACTOR DE POTENCIA MINIMO 0,8 AUTONOMIA 10 MIN. INSTALABLE EN RACK. ENTRADAS 110 V – SALIDAS 110 V	0	0	0	0	0	0	0
6	1	Unidad	AIRE ACONDICIONAD O	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED, 9000 BTU, ENTRADA 110 V	39,21	0	0	4	0	10	53,21
7	1	Unidad	GAS R22	PIPETAS DE GAS R22 PARA RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO	40	0	0	10	0	10	60
8	1	Unidad	BASE ANGULADA	BASE ANGULADA PARA RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO 70 CMS POR 60	**	0	0	0	0	0	0
9	1	Unidad	RACK PARA SERVIDORES	Unidad 210 CMS ALTO, 70 CMS DE ANCHO, 90 CMS FONDO, PUERTA EN MALLA Y SWITCH KVM 8 PUERTOS + PANTALLAS	40	0	0	10	0	10	60

OBSERVACIONES: ** No se adjudica porque se recibirá como valor agregado

Evaluación oferentes Convocatoria Pública No. 315397 de 2015

COMPUMAXTER

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Material, color, medida, otras características requeridas):	Precio 40%	Valor Agregado 10%	Tiempo de la Garantía 10%	Tiempo de Entrega 10%	Experiencia y Calidad en el Mercado 20%	Calificación por estímulo a la industria colombiana 10%	Total
1	1	Unidad	POWEREDG E R430 SERVER RACK	SERVER RACK 2.5 CHASSIS WHIT UP TP 8 HOT PLUG HARD DRIVE, INTEL XEON E5-2609 V3 1.9 GHZ , 15M CACHE , 6.40GT /S QPI, NO TURBO.NO HT,6C/6T (85W) MAX MEM 1600MHZ, 16 GB RDIMM, 2133 MT/S, DUAL RANK, X4 DATA WIDTH, RAID S FOR H330/H730/H730P (3-8HDD s OR SSD s) , 1.2 TB 10K RPM SAS 2gbps 2.5 in hot – plug hard drive, DVD ROM SATA Internarl, prosupport non – mission critical : 7x24 HW/ SW Tech support and assistance, 3 year, no opertating system.	40	0,5	3,07	7,14	***	10	60,71
2	1	Unidad	IMAC	Procesador: Intel Corei7 de cuatro nucleos a 4GHZ (turbo boost de hasta 4.2 GHz). 32 GB de SDRAM DDR3 A 1.867MHZ (CUATRO MODULOS DE 8 GB) FUSION DRIVE 2 TB PROCESADOR AMD RADEON R9 M395X CON 4 GB DE MEMORIA DE VIDEO. RATON MAGIC MOUSE 2 Y MAGIC TRACKPAD 2. TECLADO MAGIC KEYBOARD (ESPAÑOL) MANUAL DEL USUARIO (ESPAÑOL)	0	0	0	0	0	0	0
3	1	Unidad	KIT DE ACCESORIOS	HERRAMIENTAS	21,05	10	6,66	10	0	10	57,71
4	310	Unidad	LICENCIAS DEEP FREEZE	LICENCIAS ACADEMICAS PERPETUAS CON UN AÑO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0
5	1	Unidad	UPS 5KVA	UPS MONOFASICA DE 5KVA, TIPO DOBLE CONVERSION EN LINEA, FACTOR DE POTENCIA MINIMO 0,8 AUTONOMIA 10 MIN. INSTALABLE EN RACK. ENTRADAS 110 V – SALIDAS 110 V	0	0	0	0	0	0	0
6	1	Unidad	AIRE ACONDICIONAD O	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE PARED, 9000 BTU, ENTRADA 110 V	40	10	6,66	10	0	10	76,66
7	1	Unidad	GAS R22	PIPETAS DE GAS R22 PARA RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO	0	0	0	0	0	0	0
8	1	Unidad	BASE ANGULADA	BASE ANGULADA PARA RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO 70 CMS POR 60	0	0	0	0	0	0	0
9	1	Unidad	RACK PARA SERVIDORES	Unidad 210 CMS ALTO, 70 CMS DE ANCHO, 90 CMS FONDO, PUERTA EN MALLA Y SWITCH KVM 8 PUERTOS + PANTALLAS	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES: *** No adjunta referecnias comerciales sobre la calidad de los bienes a contratar