



Universidad de
Narriño

**OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
EVALUACIÓN PONDERABLES DEFINITIVOS**

Código: CYC-GEF-FR-43

Página: 1 de 4

Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-01-18

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 3183174

Modalidad: Menor Cuantía

Objeto: "Adquirir equipos para laboratorio en el marco del Proyecto "Desarrollo y Aplicación de la Tecnología de Oxidación Avanzada PCFH para Mejorar la Calidad del Agua Potable en el Departamento de Narriño", financiado por el Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías."

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, para la evaluación de la propuesta económica serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que cumplieron con los requisitos habilitantes y se aplicará los criterios expuestos en los pliegos de condiciones.

A su vez es relevante precisar que la presente evaluación de Factores ponderables definitivo se modifica con fundamento en la observación realizada por el proponente Signos Educación y Tecnología SAS al informe de factores ponderables preliminar publicado el día 18 de diciembre de 2018, se precisa que la modificación solo se realiza frente al criterio de evaluación de experiencia dado que al no presentar el RUP completo y no haberlo solicitado la Entidad previamente en el informe de requisitos habilitantes no se evaluó el contrato con numero de consecutivo 91 que diligenció el proponente para ponderar en experiencia, al ser el RUP un requisito subsanable la Administración puede solicitarlo en cualquier momento antes de la adjudicación, por ende el documento en referencia se solicita en aras de materializar el principio de responsabilidad, igualdad y selección objetiva.

La Presente evaluación de ponderables definitiva solo modificó el ponderable del criterio de experiencia el cual no tuvo incidencia en la modificación del orden de elegibilidad de los proponentes de la presente convocatoria.

A continuación se relacionan las ofertas y su respectiva evaluación a la propuesta económica:

EVALUACIÓN PONDERABLES DEFINITIVOS

ÍTEM 1

ÍTEM	PROPONENTE	BIEN O SERVICIO SOLICITADO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Puntaje)					PUNTAJE FINAL
			Condiciones económicas – Precio (60 puntos)	Garantía (10 puntos)	Soporte Técnico (10 puntos)	Apoyo a la Industria Nacional (10 puntos)	Experiencia (10 puntos)	
1		Equipo: Fotodocumentador: Sistema de documentación de Imagen a color que incluya: Transiluminador con luz estándar UV y luz azul, es indispensable que el equipo	\$28.100.000 60 PUNTOS	7.5 PUNTOS	5 PUNTOS	10 PUNTOS	1.3 PUNTOS	83,8 PUNTOS



**OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
EVALUACIÓN PONDERABLES DEFINITIVOS**

Código: CYC-GEF-FR- 43
 Página: 2 de 4
 Versión: 1
 Vigente a partir de: 2016-01-18

SIGNOS EDUCACIÓN Y TECNOLOGIA SAS	DISTRIMAK	<p>permita el uso de colorantes como Gel-Red, SYBR® Safe y SYBR® Green principalmente. Que tenga cámara con buena resolución y desempeño para una captura rápida e integral. Resolución con tecnología de alta sensibilidad para soportar múltiples métodos de detección. Que permita acomodar diferentes tamaños de gels. Que permita la documentación y/o análisis de gels y membranas de forma rápida y precisa, con buena resolución y generación de reportes y resultados de calidad para publicaciones.</p>	\$28'200.620	0 PUNTOS	5 PUNTOS	10 PUNTOS	10 PUNTOS	84.79 PUNTOS
			59.79 PUNTOS					

ITEM N° 2

ITEM	BIEN O SERVICIO SOLICITADO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Puntaje)						PUNTAJE FINAL
		Condiciones económicas – Precio (60 puntos)	Garantía (10 puntos)	Soporte Técnico (10 puntos)	Apoyo a la Industria Nacional (10 puntos)	Experiencia (10 puntos)		
2	<p>SIGNOS EDUCACION Y TECNOLOGIA SAS</p> <p>Microscopio trinocular con iluminación led y cámara digital de microscopía con buena resolución. Que incluya las funciones: enfoque grueso ajustable, función reenfoque. Con revólver cuádruple (dentro del cuerpo principal). Diseño ergonómico. Platina mecánica rectangular (dentro del cuerpo principal), con porta espécimen; desplazamiento transversal. Objetivos 4X (0.10 / 30), 10X (0.25 / 0.7), 40X (0.65 / 0.65), 100X Aceite (1.25 / 0.23). Condensador, diafragma de apertura con</p>	O PUNTOS	O PUNTOS	O PUNTOS	O PUNTOS	O PUNTOS	O PUNTOS	O PUNTOS
		\$ 10'591.000						



**OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN
EVALUACIÓN PONDERABLES DEFINITIVOS**

Código: CYC-GEF-FR- 43

Página: 3 de 4

Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-01-18

DISTRIMAK	marcas guías de posición para los respectivos objetivos, método de observación campo claro. Adaptador para Cámara digital de microscopía con las siguientes especificaciones: salida HDMI y USB2.0, Sensor: 14,0 Megapíxeles, con excelente resolución de imagen, formato de vídeo AVI. Balance de blancos automático/manual, magnificación digital Zoom digital hasta 5X.	60 PUNTOS	0 PUNTOS	5 PUNTOS	10 PUNTOS	10 PUNTOS	85 PUNTOS
------------------	--	-----------	----------	----------	-----------	-----------	------------------

ITEM N° 3

ITEM	PROPONENTE	BIEN O SERVICIO SOLICITADO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Puntaje)					PUNTAJE FINAL
			Condiciones económicas – Precio (60 puntos)	Garantía (10 puntos)	Soporte Técnico (10 puntos)	Apoyo a la Industria Nacional (10 puntos)	Experiencia (10 puntos)	
3	DISTRIMAK	SIGNOS EDUCACION Y TECNOLOGIA SAS pH metro de mesa: electrodo con cubierta protectora, que no sea de vidrio. Para medición de pH, mV y temperatura, con pantalla LCD que muestre lecturas de pH o mV junto con la temperatura. Que incluya brazo de soporte del electrodo y adaptador de corriente universal. Rango de PH: -2.00 to 16.00 Resolución de PH: 0.1, 0.01 Presición Relativa de PH: ±0.01 Puntos de Calibración: Hasta 3 Rango mV: mV:±1600.0 mV ; RmV: ±1999.9 mV. Resolución de mV: 0.1 Presición Relativa mV: ±0.2 mV o ± 0.05% de lectura que sea mayor Rango de Temperatura: -5° to 105°C	\$3.850.000	7.5 PUNTOS	5 PUNTOS	10 PUNTOS	1.3 PUNTOS	83.8 PUNTOS
			57.95 PUNTOS	0 PUNTOS	5 PUNTOS	10 PUNTOS	10 PUNTOS	82.95 PUNTOS



Universidad de Nariño

OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN EVALUACIÓN PONDERABLES DEFINITIVOS

Código: CYC-GEF-FR- 43

Página: 4 de 4

Versión: 1


Vigente a partir de: 2016-01-18


	Resolución de Temperatura: 0.1						
	Presición Relativa de Temperatura: ±0.1						


OBSERVACIONES:


1. Debido a la observación allegada por el oferente SIGNOS EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA SAS, frente al informe de evaluación de ponderables, manifestó que el factor de "experiencia adicional" debe ser evaluado nuevamente debido a que en el RUP se registra los dos contratos que acreditan dicho factor, por ende se requirió al oferente allegar el RUP completo, siendo este un requisito habilitante que puede ser subsanado antes de adjudicar, de esa manera el Comité Técnico Evaluador procedió a corroborar la información suministrada en el factor experiencia adicional certificada con respecto al "contrato: 91 – Fundación Oftalmológica de Nariño – Códigos: 41 11 15, 41 11 19 – 26,82 SMMLV", el cual se registra en la página 47 del RUP.
2. El Comité Técnico Evaluador, determinó que el factor ponderable de experiencia adicional del oferente SIGNOS EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA SAS, para los ITEM 1 y 3, debe ser nuevamente evaluado, cambiando el puntaje de 0.7 a 1.3, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 12.1. Propuesta económica – Experiencia.
3. De lo anterior, el Comité Técnico Evaluador determinó que para el ITEM N° 1 y 3, SIGNOS EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA SAS, obtuvo el puntaje final de 83.8, conservando su elegibilidad solamente para el ITEM N°3.

Para constancia se firma por las partes que intervinieron,


LUIS ALEJANDRO GALEANO
 Coordinador Proyecto Agua Potable


CLAUDIA ANDREA SANCHEZ
 Investigadora Componente de Microbiología


VANESSA PABÓN
 Investigadora Componente de Microbiología


NADIA ALFONSO VARGAS
 Investigadora Componente de Microbiología