



Universidad del  
Narino

**OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN  
EVALUACIÓN DE FACTORES PONDERABLES**

Código: CYC-GEF-FR- 43

Página: 1 de 2

Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-01-18

**CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 3191479**

Modalidad: Menor Cuantía

Objeto: "Se pretende realizar la compra de equipos para la medición de parámetros fisico-químicos establecidos en las actividades a desarrollarse en el proyecto para el cumplimiento de los objetivos planteados."

Que el día veintidós (22) de noviembre de 2019, el comité técnico evaluador procede a realizar la evaluación de factores ponderables de la Convocatoria Pública de Menor Cuantía N° 3191479 que tiene por objeto contractual: "Se pretende realizar la compra de equipos para la medición de parámetros fisico-químicos establecidos en las actividades a desarrollarse en el proyecto para el cumplimiento de los objetivos planteados."

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, para la evaluación de factores ponderables serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que cumplieron con los requisitos habilitantes y se aplicará los criterios expuestos en los pliegos de condiciones.

A continuación, se relacionan las ofertas y su respectiva evaluación:

**Proponente 1 SIGNOS EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA**

Proponente	SIGNOS EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA SAS				CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Puntaje)					
					Propuesta Económica	Condiciones de Calidad (30 puntos)	Condiciones económicas – Precio (40 puntos)	garantía (15 puntos)	Apoyo a la Industria Nacional (15puntos)	PUNTAJE FINAL
1	<b>ÍTEM</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>BIEN O SERVICIO SOLICITADO</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Detalle)</b>	\$ 30.333.034	30 puntos	40 puntos	0 puntos	15 puntos	<b>85 Puntos</b>
	1	1	Cámara Climática	Cámara Climática BioBase BJPX-A250II Estructura interior de acero inoxidable. 225L, iluminación de 2 lados, Temperatura. Distancia con iluminación 10-50C, sin iluminación 5-50C Fluctuación temp: +/- 2C Rango de humedad. Con iluminación 50%-80% (18-45C). Sin iluminación 59%-90% (15-45C).						
								No se puede hacer una valoración		



Universidad de  
Nariño

**OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN  
EVALUACIÓN DE FACTORES PONDERABLES**

Código: CYC-GEF-FR- 43


Página: 2 de 2


Versión: 1

Vigente a partir de: 2016-01-18

				<p>Iluminación 0-6000 lux. 5 grados ajustables; Temp ambiente -5-35C, alimentación AC 220/240V (cliente debe tener disponible energía 220V)</p> <p>Tiempo de trabajo continuo: 180h</p> <p>Estantería: 3 bandejas</p> <p>Consumo 2400W; tamaño interno: 470x460x1180 mm; tamaño externo: 665x765x1820mm; peso bruto 148kg</p> <p><b>Valor agregado: capacitación en manejo del equipo. Valor estimado \$1.000.000</b></p>				<p>integral de la garantía por cuanto no se cuenta con una carta de distribuidor autorizado expedida por el fabricante o una carta que certifique ser los fabricantes del producto ofrecido.</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Para Constancia se firma en la ciudad de Pasto, el día veintidós (22) de noviembre de 2019;

  
WILLIAM ALBARRACÍN  
Investigador Principal

  
OSWALDO OSORIO MORA  
Co – Investigador