

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN
DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DE NARIÑO”**

**“COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES
UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE
NARIÑO”**

JUNIO DE 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de establecer las disposiciones precisas para la dotación de diversas unidades administrativas y académicas de la Universidad de Nariño, se presentan las siguientes especificaciones técnicas. En este documento, se describe detalladamente cada uno de los ítems a dotar, incluyendo sus características, formas, materiales, estructura, métodos de medición y modalidades de pago

Es fundamental que esta dotación se realice de manera cuidadosa y eficiente, garantizando que los recursos asignados cumplan con los estándares de calidad y funcionalidad requeridos para el óptimo funcionamiento de las unidades dentro de la universidad.

OBJETIVO

El objetivo de este documento es establecer las directrices y especificaciones técnicas para **“COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”**A través de estas disposiciones, buscamos garantizar que los recursos asignados cumplan con los estándares de calidad necesarios para el óptimo funcionamiento de dichas unidades dentro de la institución.

GENERALIDADES

1. Las presentes especificaciones técnicas son obligatorias y se deben tener en cuenta para la construcción de los diferentes mobiliarios a dotar.
2. Las especificaciones técnicas y anexos que se entregan en este documento tienen por objeto explicar las características constructivas, tipo de estructura y materiales de los mobiliarios. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, pero que deba formar parte de la construcción del mismo, no exime al contratista de su ejecución ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.
3. Si con base a las condiciones de construcción el contratista estima conveniente alguna modificación a las especificaciones, debe someter por escrito a consideración de la supervisión de la obra. Si la modificación es aprobada, el contratista debe entregar las especificaciones respectivas al supervisor de la obra, sin costo adicional; de ser rechazadas las modificaciones propuestas, el contratista se debe sujetar a las especificaciones originales. En caso de que se efectúen cambios sin la respectiva autorización escrita del supervisor, éstas serán por cuenta y riesgo del contratista.
4. Será obligación primordial del contratista ejecutar la construcción de los mobiliarios ciñéndose a las especificaciones técnicas. Los materiales a emplear deben ser aprobados previamente por el supervisor.
5. Es obligación del supervisor verificar la correspondencia entre las cantidades de mobiliarios, las especificaciones técnicas y la ejecución del proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

Cualquier inconsistencia debe ser aclarada en forma previa con el supervisor. La entidad no se hace responsable por irregularidades presentadas por causa de la omisión a esta norma.

6. Cuando en estas especificaciones se indique algún material por su nombre de fábrica, esto se hace con el objeto de establecer un Standard de calidad y características, para lo cual el constructor puede usar productos similares obteniendo previamente la aprobación del supervisor.
7. El párrafo “Unidad de Medida” incluido en cada ítem, indica la unidad física con la cual se medirán los mobiliarios ejecutados.
8. Los pagos para todo ítem se efectuarán a los precios unitarios establecidos en la solicitud de oferta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Estas especificaciones hacen parte integral del presente proyecto: **“COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

CONTENIDO

ITEM	DESCRIPCIÓN
1.0	Silla plástica
2.0	Mesa para sala locutorio
3.0	Mobiliario sala controles
4.0	Mobiliario rack controles
5.0	Mobiliario mueble controles
6.0	Estante madera 1.00 m
7.0	Estante madera 1.20 m
8.0	Estante madera 1 - 1.50 m
9.0	Estante madera 2 - 1.50 m
10.0	Estante madera 1.20 m
11.0	Mueble de empotrar bajo en L
12.0	Mueble de empotrar bajo lineal 1
13.0	Mueble de empotrar bajo lineal 2
14.0	Locker para 12 puestos
15.0	Locker para 12 puestos 2
16.0	Gabinete aéreo
17.0	Archivador metálico vertical 4 gavetas
18.0	Archivador metálico vertical 3 gavetas
19.0	Mueble 2.20 m
20.0	Mesa 1.50 m
21.0	Mesa 1.00 m
22.0	Mesa 0.80 m
23.0	Mesa 0.60 m
24.0	Mesa 1.20 m
25.0	Mesa trapezoidal
26.0	Escritorio sala de monitores.
27.0	Escritorio metal madera 1.10 m
28.0	Escritorio metal madera 1.20 m
29.0	Escritorio metal madera 1.40 m
30.0	Escritorio metal madera 1.30 m
31.0	Mueble de atención al público 2.35 m
32.0	Mueble de atención al público 2.80 m
33.0	Mueble de atención al público 1.20 m
34.0	Mueble de atención al público 1.60 m
35.0	Mueble de atención al público 1.80 m
36.0	Mueble de atención al público en L 1.85 m
37.0	Mueble de atención al público en L 1.50 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

38.0	Escritorio en L 1.50 M
39.0	Escritorio en L 1.8 M
40.0	Escritorio en L 1.8 M 2
41.0	Escritorio en L 1.4 M
42.0	Mesa de trabajo 2.60 M
43.0	Mesa de trabajo 2.40 M
44.0	Sofá lineal 1 puesto
45.0	Sofá lineal 2 puestos
46.0	Silla de espera tres puestos (tandem)
47.0	Silla de espera dos puestos (tandem)
48.0	Estante madera 1 1.75 m
49.0	Estante madera 1.80 m
50.0	Estante madera 1 2.30 m
51.0	Mesa de trabajo redonda
52.0	Archivo Metal
53.0	Mesa de trabajo 1.90 M
54.0	Tablero acrílico para marcador 2.40 m
55.0	Tablero acrílico móvil
56.0	Sofá lineal 2 puestos
57.0	Carpa tipo kiosko o piramide
58.0	Silla interlocutora
59.0	Silla giratoria 360°
60.0	Descansa pies
61.0	Mueble de atención al público en L 1.82 m
62.0	Mesa de trabajo 2.60 M
63.0	Estructura divisoria mobiliario
64.0	Archivo


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

1.0	Silla plástica
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de la silla plástica	
IMAGEN DE REFERENCIA	DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS:
	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 0.59 M ANCHO: 0.55 M
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
ESPALDAR	Polipropileno de alto impacto
CABECERA	Sin cabecera
BRAZOS	Brazos en polipropileno de alto impacto
ASIENTO	Polipropileno de alto impacto
COLOR	Blanco con Protección UV para protección de luz y agua
BASE	4 patas en polipropileno de alto impacto con resistencia de 130 Kg
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
<p>La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.</p>	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

2.0	Mesa para sala locutorio
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de Mesa para sala locutorio	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.40 M ANCHO: 2.00 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en lamina cold-rolled c18, acabado pintura electrostática gris
GROUMMET DE CONEXIÓN:	3 Grommet 1 socket de datos, 2 porta usb y 2 tomas con instalacion en superficie
LETRERO	Letrero de radio Universidad de Nariño, en Alocubond de 3mm de espesor color aluminio cepillado, más logo en vinilo de corte verde y tomate.
COLOR	Color maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

3.0	Mobiliario sala controles
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mobiliario sala de controles.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
 <p>The image shows a technical drawing of a control room desk. The main drawing is a perspective view of a rectangular desk with a control panel on top. Dimensions are provided: length is 2.68 m, width is 0.76 m, and height is 0.90 m. The desk has a depth of 0.59 m at the base and 0.70 m at the top. A control panel is mounted on the desk, and a microphone is attached to it. An inset image shows a close-up of the control panel, which includes two USB ports and two data sockets.</p>	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.90 M LONGITUD: 2.68 M ANCHO: 0.76 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en lamina cold-rolled c18, acabado pintura electrostática gris
GROUMMET DE CONEXIÓN:	2 Grommet 1 socket de datos, 2 porta usb y 2 tomas con instalación en superficie
COLOR	Color maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

4.0	Mobiliario rack controles
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mobiliario rack controles.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
<p>El diagrama muestra un rack de control de madera con un diseño rectangular. Las dimensiones indicadas son: una altura total de 0,90 m, una longitud superior de 0,50 m, un ancho inferior de 0,49 m y una profundidad lateral de 0,20 m. El rack tiene un acabado de madera clara y presenta dos estantes interiores que dividen el espacio en tres compartimentos.</p>	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.90 M LONGITUD: 0.50 M ANCHO: 0.49 M
ESTRUCTURA	MDP enchapado en lamina de alta presión (LAP) espesor 18mm
BORDES	Borde rígido termo fundido
ENTREPAÑOS	2 entrepaños en LAP espesor de 18 mm
COLOR	Maple claro o similar
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

5.0	Mobiliario mueble controles
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mobiliario mueble controles.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 0.67 M ANCHO: 0.60 M
ESTRUCTURA	MDP enchapado en lamina de alta presión (LAP) espesor 18mm
BORDES	Borde rígido termo fundido
CAJONERAS	6 cajoneras frontales en MDP 15mm enchapado en LAP
MANIJAS	De aluminio Metálicas
COLOR	Maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

6.0	Estante madera 1.00 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de estante madera 1.00 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 1.80 M LONGITUD: 1 M ANCHO: 0.40 M
ESTRUCTURA	MDP enchapado en lamina de alta presión RH (LAP) espesor 25 mm
BORDES	Borde rígido termo fundido
ENTREPAÑOS	3 Entrepaños en LAP espesor de 25 mm
COLOR	Maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

7.0	Estante madera 1.20 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de estante madera 1.20 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 1.80 M LONGITUD: 1.20 M ANCHO: 0.40 M
ESTRUCTURA	MDP enchapado en lamina de alta presión RH (LAP) espesor 25 mm
BORDES	Borde rígido termo fundido
ENTREPAÑOS	3 entrepaños en LAP espesor de 25 mm
COLOR	Maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

8.0	Estante madera 1 - 1.50 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de estante madera 1 - 1.50 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 1.80 M LONGITUD: 1.50 M ANCHO: 0.40 M
ESTRUCTURA	MDP enchapado en lamina de alta presión RH (LAP) espesor 25 mm
BORDES	Borde rígido termo fundido
DIVISION	1 división vertical
ENTREPAÑOS	3 entrepaños en LAP espesor de 25 mm
COLOR	Maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

9.0	Estante madera 2 - 1.50 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de estante madera 2 - 1.50 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 1.70 M LONGITUD: 1.50 M ANCHO: 0.40 M
ESTRUCTURA	MDP enchapado en lamina de alta presión RH (LAP) espesor 25 mm
BORDES	Borde rígido termo fundido
DIVISION	1 división vertical
ENTREPAÑOS	3 entrepaños en LAP espesor de 25 mm
COLOR	Maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

10.0	Estante madera 1.20 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de estante madera 1.20 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
<p>Diagrama de un estante de madera con las siguientes dimensiones: longitud 2,00 m, altura 1,00 m, ancho 0,40 m y profundidad 0,39 m. El estante tiene una estructura con un estante superior y un estante inferior, con un espacio abierto en el centro.</p>	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 1.00 M LONGITUD: 1.20 M ANCHO: 0.40 M
ESTRUCTURA	MDP enchapado en lamina de alta presión RH (LAP) espesor 25 mm
BORDES	Borde rígido termo fundido
ENTREPAÑOS	1 entrepaños en LAP espesor de 25 mm
COLOR	Maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

11.0	Mueble de empotrar bajo en L
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mueble de empotrar bajo en L.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.71 M LONGITUD: 1.32 – 0.75 M ANCHO: 0.60 M
ESTRUCTURA	Elaborado en melamina RH 18 mm.
BORDES	Borde rígido termo fundido
ENTREPAÑOS	1 entrepaños en LAP espesor de 18 mm
COLOR	Blanco
CAJONES	4 cajones con riel full extensión tipo pesado
PUERTAS	2 puertas con bisagras de cierre lento
MANIJAS	De aluminio Metálicas
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

12.0	Mueble de empotrar bajo lineal 1
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mueble de empotrar bajo lineal 1.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.71 M LONGITUD: 1.50 M ANCHO: 0.60 M
ESTRUCTURA	Elaborado en melamina RH 18 mm.
BORDES	Borde rígido termo fundido
ENTREPAÑOS	1 entrepaños en LAP espesor de 18 mm
COLOR	Blanco
CAJONES	4 cajones con riel full extensión tipo pesado
PUERTAS	2 puertas con bisagras de cierre lento
MANIJAS	De aluminio Metálicas
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
<p>La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.</p>	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

13.0	Mueble de empotrar bajo lineal 2
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mueble de empotrar bajo lineal 2.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.71 M LONGITUD: 1.41 M ANCHO: 0.60 M
ESTRUCTURA	Elaborado en melamina RH 18 mm.
BORDES	Borde rígido termo fundido
ENTREPAÑOS	1 entrepaños en LAP espesor de 18 mm
COLOR	Blanco
CAJONES	4 cajones con riel full extensión tipo pesado
PUERTAS	2 puertas con bisagras de cierre lento
MANIJAS	De aluminio Metálicas
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

14.0	Locker para 12 puestos
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de locker para 12 puestos.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 2.00 M LONGITUD: 0.93 M ANCHO: 0.30 M
DIMENSION APROXIMADA x COMPARTIMENTO	ALTURA: 0.48 M LONGITUD: 0.29M x ANCHO: 0,30M
ESTRUCTURA	Lamina metálica coll rolled Calibre 22
NIVELADORES	4 niveladores de altura antideslizante
PUERTAS	Metálica Coll Rolled Calibre 22, con agujeros de ventilación. Color azul
SEGURIDAD	Cierre metálico para candados
MANIJAS	Metálicas
COLOR	Pintura electrostática Gris y azul
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

15.0	Locker para 12 puestos 2
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de locker para 12 puestos 2.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 1.70 M LONGITUD: 1.20 M ANCHO: 0.35 M
DIMENSION APROXIMADA x COMPARTIMENTO	ALTURA: 0.50 M LONGITUD: 0.30M x ANCHO: 0,35M
ESTRUCTURA	Lamina metálica coll rolled Calibre 22
NIVELADORES	4 niveladores de altura antideslizante
PUERTAS	Metálica Coll Rolled Calibre 22, con agujeros de ventilación. Color azul
SEGURIDAD	Cierre metálico para candados
MANIJAS	Metálicas
COLOR	Pintura electrostática Gris y azul
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

16.0	Gabinete aéreo
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de gabinete aéreo.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
 <p>El diagrama muestra un gabinete aéreo de tres paneles. Las dimensiones indicadas son: una longitud superior de 0,80 m, una altura lateral de 0,60 m y un ancho inferior de 0,40 m. El gabinete está representado en una perspectiva tridimensional que muestra su estructura y una puerta que se abre hacia el exterior.</p>	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.60 M LONGITUD: 0.80 M ANCHO: 0.40 M
ESTRUCTURA	Lamina metálica coll rolled Calibre 22
PUERTAS	Puerta metálica lamina coll rolled calibre 22 con gato hidráulico
DIVISIONES	1 división vertical.
MANIJAS	Metálicas y chapa de seguridad
SEGURIDAD	2 chapas de seguridad.
COLOR	Pintura electrostática horneable de alta resistencia color blanco
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

17.0	Archivador metálico vertical 4 gavetas
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de archivador metálico vertical 4 gavetas.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 1.30 M LONGITUD: 0.47 M ANCHO: 0.60 M
ESTRUCTURA	Lamina metálica coll rolled Calibre 24
GAVETAS	4 gavetas
SEGURIDAD	Sistema de trampa con chapa de acción
COLOR	Pintura electrostática color gris o blanco
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
<p>La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.</p>	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

18.0	Archivador metálico vertical 3 gavetas
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de archivador metálico vertical 3 gavetas.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 1.03 M LONGITUD: 0.50 M ANCHO: 0.50 M
ESTRUCTURA	Lamina metálica coll rolled Calibre 24
GAVETAS	4 gavetas
SEGURIDAD	Sistema de trampa con chapa de acción
COLOR	Pintura electrostática color blanco
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
<p>La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.</p>	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

19.0	Mueble 2.20 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mueble 2.20 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
<p>El diagrama muestra un escritorio rectangular con una superficie de madera clara. Las dimensiones indicadas son: longitud de 2.20 m, ancho de 0.60 m y altura de 0.75 m. El escritorio tiene una estructura metálica con patas que se abren en abanico para mayor estabilidad.</p>	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 2.20 M ANCHO: 0.60 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura metálica en tubo 2x2 y 2x1 calibre 18 y pintura electrostática gris
GROUMMET DE CONEXIÓN:	2 Grommet 1 socket de datos, y 2 tomas con instalación en superficie
PORTA PC	2 porta pc en lamina metálica.
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
COLOR	Color maple claro o similar
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

20.0	Mesa 1.50 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mesa 1.50 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.5 M ANCHO: 0.80 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en tubería circular Calibre 18 y pintura electrostática gris
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
COLOR	Color maple claro o similar
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

21.0	Mesa 1.00 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mesa 1.00 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.00 M ANCHO: 0.60 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en tubería circular Calibre 18 y pintura electrostática blanco
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
COLOR	Color blanco
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

22.0	Mesa 0.80 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mesa 0.80 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 0.80 M ANCHO: 0.60 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en tubería circular Calibre 18 y pintura electrostática gris
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
COLOR	Color maple claro o similar
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

23.0	Mesa 0.60 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mesa 0.60 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 0.60 M ANCHO: 0.50 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en tubería circular Calibre 18 y pintura electrostática gris
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
COLOR	Color maple claro o similar
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

24.0	Mesa 1.20 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mesa 1.20 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.20 M ANCHO: 0.50 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en tubería circular Calibre 18 y pintura electrostática gris
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
COLOR	Color maple claro o similar
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

25.0	Mesa trapezoidal
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mesa trapezoidal.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
<p>El diagrama muestra una mesa trapezoidal con una superficie superior plana y una estructura de patas. Las dimensiones indicadas son: longitud de 1,20 m, anchura de 0,50 m y una dimensión de 0,43 m que parece referirse a la distancia entre las patas delanteras.</p>	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.20 M ANCHO: 0.50 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en tubería circular Calibre 18 y pintura electrostática gris
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
COLOR	Color maple claro o similar
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

26.0	Escritorio sala de monitores.
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de escritorio sala de monitores	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.81 M LONGITUD: 1.05M ANCHO: 0.60 M
ESTRUCTURA	Superficie en MDP de 21mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
NIVELADORES	Niveladores de gradación
COLOR	Color maple claro o similar
CAJONES	2 cajoneras con correderas laterales, frontales en MDP 15mm enchapado en laminado de alta presión LAP
PORTAMONITORES	ALTURA: 30 CM LONGITUD: 115 CM ANCHO: 60 CM Material en MDP de 15mm enchapado en LAP
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

27.0	Escritorio metal madera 1.10 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de escritorio metal madera 1.10 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.10 M ANCHO: 0.60 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en lamina coll rolled calibre 20 acabados en pintura electrostática gris perfil circular calibre 18
PEDESTALES	1 pedestal mas faldero
GROUMMET DE CONEXIÓN:	1 Grommet de 1 socket de datos, y 2 tomas con instalación en superficie
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
COLOR	Color maple claro o similar
CAJONES	1 cajonera 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

28.0	Escritorio metal madera 1.20 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de escritorio metal madera 1.20 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.20 M ANCHO: 0.60 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en lamina coil rolled calibre 20 acabados en pintura electrostática gris perfil circular calibre 18
PEDESTALES	1 pedestal mas faldero
GROUMMET DE CONEXIÓN:	1 Grommet de 1 socket de datos, y 2 tomas con instalación en superficie
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
COLOR	Color maple claro o similar
CAJONES	1 cajonera 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

29.0	Escritorio metal madera 1.40 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de escritorio metal madera 1.40 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.40 M ANCHO: 0.60 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en lamina coil rolled calibre 20 acabados en pintura electrostática gris perfil circular calibre 18
PEDESTALES	1 pedestal mas faldero
GROUMMET DE CONEXIÓN:	1 Grommet de 1 socket de datos, y 2 tomas con instalación en superficie
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
COLOR	Color maple claro o similar
CAJONES	1 cajonera 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

30.0	Escritorio metal madera 1.30 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de escritorio metal madera 1.30 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.30 M ANCHO: 0.60 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en lamina coil rolled calibre 20 acabados en pintura electrostática gris perfil circular calibre 18
PEDESTALES	1 pedestal más faldero
GROUMMET DE CONEXIÓN:	1 Grommet de 1 socket de datos, y 2 tomas con instalación en superficie
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
COLOR	Color Blanco
CAJONES	1 cajonera 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

31.0	Mueble de atención al público 2.35 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mueble de atención al público 2.35 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M -0,93 M LONGITUD: 2.35 M ANCHO: 0.50 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color blanco.
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura metálica en perfil cuadrado de 1 1/2" c18 pintura electrostática blanca.
FALDEROSS	Frontales y laterales en MDP 18 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color maple claro o similar
PASACABLES:	2 orificios de 60 mm y tapa pasacables.
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
SUPERFICIE SUERIOR	En MDP 25 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) y laterales en lamina coll rolled Calibre 22 con pintura electrostática negra.
CAJONES	2 cajoneras 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

32.0	Mueble de atención al público 2.80 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mueble de atención al público 2.80 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M -0,93 M LONGITUD: 2.80 M ANCHO: 0.50 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color blanco.
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura metálica en perfil cuadrado de 1 1/2" c18 pintura electrostática blanca.
FALDEROSS	Frontales y laterales en MDP 18 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color maple claro o similar
PASACABLES:	2 orificios de 60 mm y tapa pasacables.
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
SUPERFICIE SUERIOR	En MDP 25 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) y laterales en lamina coll rolled Calibre 22 con pintura electrostática negra.
CAJONES	2 cajoneras 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

33.0	Mueble de atención al público 1.20 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mueble de atención al público 1.20 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M -0,93 M LONGITUD: 1.20 M ANCHO: 0.50 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color blanco.
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura metálica en perfil cuadrado de 1 1/2" c18 pintura electrostática blanca.
FALDEROSS	Frontales y laterales en MDP 18 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color maple claro o similar
PASACABLES:	1 orificios de 60 mm y tapa pasacables.
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
SUPERFICIE SUERIOR	En MDP 25 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) y laterales en lamina coll rolled Calibre 22 con pintura electrostática negra.
CAJONES	1 cajonera 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

34.0	Mueble de atención al público 1.60 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mueble de atención al público 1.60 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
<p>El diagrama muestra un mueble de atención al público con una longitud de 1,60 m, una altura de 0,93 m, una anchura de 0,47 m y una profundidad de 0,26 m. El mueble tiene una estructura metálica y una superficie en laminado de alta presión (LAP) color blanco.</p>	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M -0,93 M LONGITUD: 1.60 M ANCHO: 0.50 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color blanco.
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura metálica en perfil cuadrado de 1 1/2" c18 pintura electrostática blanca.
FALDEROSS	Frontales y laterales en MDP 18 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color maple claro o similar
PASACABLES:	1 orificios de 60 mm y tapa pasacables.
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
SUPERFICIE SUERIOR	En MDP 25 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) y laterales en lamina coll rolled Calibre 22 con pintura electrostática negra.
CAJONES	1 cajonera 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
<p>La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.</p>	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

35.0	Mueble de atención al público 1.80 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mueble de atención al público 1.80 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M -0,93 M LONGITUD: 1.80 M ANCHO: 0.50 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color blanco.
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura metálica en perfil cuadrado de 1 1/2" c18 pintura electrostática blanca.
FALDEROSS	Frontales y laterales en MDP 18 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color maple claro o similar
PASACABLES:	1 orificios de 60 mm y tapa pasacables.
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
SUPERFICIE SUERIOR	En MDP 25 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) y laterales en lamina coll rolled Calibre 22 con pintura electrostática negra.
CAJONES	1 cajonera 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

36.0	Mueble de atención al público en L 1.85 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mueble de atención al público en L 1.85 m	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M -0,93 M LONGITUD: 1.85 M ANCHO: 1.00 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color blanco.
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura metálica en perfil cuadrado de 1 1/2" c18 pintura electrostática blanca.
FALDEROSS	Frontales y laterales en MDP 18 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color maple claro o similar
PASACABLES:	1 orificios de 60 mm y tapa pasacables.
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
SUPERFICIE SUERIOR	En MDP 25 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) y laterales en lamina coll rolled Calibre 22 con pintura electrostática negra.
CAJONES	1 cajonera 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

37.0	Mueble de atención al público en L 1.50 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mueble de atención al público en L 1.50 m	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M -0,93 M LONGITUD: 1.40 M ANCHO: 1.50 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color blanco.
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura metálica en perfil cuadrado de 1 1/2" c18 pintura electrostática blanca.
FALDEROSS	Frontales y laterales en MDP 18 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color maple claro o similar
PASACABLES:	1 orificios de 60 mm y tapa pasacables.
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
SUPERFICIE SUERIOR	En MDP 25 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) y laterales en lamina coll rolled Calibre 22 con pintura electrostática negra.
CAJONES	1 cajonera 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

38.0	Escritorio en L 1.50 M
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de escritorio en L 1.50 M.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.50 M ANCHO: 1.50 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en lamina coil rolled calibre 20 acabados en pintura electrostática gris o blanco perfil circular calibre 18
PEDESTALES	2 pedestales más faldero
PASACABLES:	1 orificios de 60 mm y tapa pasacables.
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
COLOR	Color Blanco o maple claro o similar
CAJONES	1 cajonera 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

39.0	Escritorio en L 1.8 M
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de escritorio en L 1.80 M.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.15 M ANCHO: 1.80 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en lamina coil rolled calibre 20 acabados en pintura electrostática gris o blanco perfil circular calibre 18
PEDESTALES	2 pedestales más faldero
PASACABLES:	1 orificios de 60 mm y tapa pasacables.
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
COLOR	Color maple claro o similar
CAJONES	1 cajonera 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

40.0	Escritorio en L 1.8 M 2
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de escritorio en L 1.80 M. 2	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.20 M ANCHO: 1.80 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en lamina coil rolled calibre 20 acabados en pintura electrostática gris o blanco perfil circular calibre 18
PEDESTALES	2 pedestales más faldero
PASACABLES:	1 orificios de 60 mm y tapa pasacables.
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
COLOR	Color maple claro o similar
CAJONES	1 cajonera 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

41.0	Escritorio en L 1.4 M
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de escritorio en L 1.40 M.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.20 M ANCHO: 1.40 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en lamina coil rolled calibre 20 acabados en pintura electrostática gris o blanco perfil circular calibre 18
PEDESTALES	2 pedestales más faldero
PASACABLES:	1 orificios de 60 mm y tapa pasacables.
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
COLOR	Color maple claro o similar
CAJONES	1 cajonera 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

42.0	Mesa de trabajo 2.60 M
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de Mesa de trabajo 2.60 M	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.10 M ANCHO: 2.60 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en lamina cold-rolled c18,
PEDESTALES	2 pedestales en acabado cromado
GROUMMET DE CONEXIÓN:	1 grommet contiene 2 conexiones de energía, 2 conexiones de red, 1 conexión USB de datos, 1 conexión HDMI. Material aluminio y plástico de alto impacto
COLOR	Color maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

43.0	Mesa de trabajo 2.40 M
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de Mesa de trabajo 2.40 M	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.10 M ANCHO: 2.40 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en lamina cold-rolled c18,
PEDESTALES	2 pedestales en acabado cromado
GROUMMET DE CONEXIÓN:	1 grommet contiene 2 conexiones de energía, 2 conexiones de red, 1 conexión USB de datos, 1 conexión HDMI. Material aluminio y plástico de alto impacto
COLOR	Color maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

44.0	Sofá lineal 1 puesto
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de sofá lineal 1 puesto	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.80 M LONGITUD: 0.70 M ANCHO: 0.75 M
PUESTOS	1 puesto
SUPERFICIE	Cincha sintética con espuma naranja rosada y gris tapizada en paño negro
ESTRUCTURA	en madera sajo seca
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

45.0	Sofá lineal 2 puestos
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de sofá lineal 2 puestos	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.80 M LONGITUD: 0.70 M ANCHO: 1.75M
SUPERFICIE	Cincha sintética con espuma naranja rosada y gris tapizada en paño negro
ESTRUCTURA	en madera sajo seca
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

46.0	Silla de espera tres puestos (tándem)
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de silla de espera tres puestos (tándem)	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.80 M LONGITUD: 1.80M ANCHO: 0.75 M
ESPALDAR	Polipropileno de alta densidad color negro
ASIENTO	Asiento en espuma de alta densidad
PUESTOS	3 puesto
SUPERFICIE	Tela en paño negro y polipropileno negro
ESTRUCTURA	Estructura en tubo elíptico de 62x31 mm c16, viga rectangular c18 y pintura electrostática anticorrosiva color negro
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

47.0	Silla de espera dos puestos (tandem)
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de silla de espera dos puestos (tándem)	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.80 M LONGITUD: 1.20 M ANCHO: 0.75 M
ESPALDAR	Polipropileno de alta densidad color negro
ASIENTO	Asiento en espuma de alta densidad
PUESTOS	2 puesto
SUPERFICIE	Tela en paño negro y polipropileno negro
ESTRUCTURA	Estructura en tubo eliptico de 62x31 mm c16, viga rectangular c18 y pintura electrostática anticorrosiva color negro
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

48.0	Estante madera 1 1.75 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de estante madera 1 1.75 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 1.80 M LONGITUD: 1.75 M ANCHO: 0.40 M
ESTRUCTURA	MDP enchapado en lamina de alta presión RH (LAP) espesor 25 mm
BORDES	Borde rígido termo fundido
DIVISION	1 división vertical
ENTREPAÑOS	3 entrepaños en LAP espesor de 25 mm
COLOR	Maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

49.0	Estante madera 1.80 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de estante madera 1.80 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 1.80 M LONGITUD: 1.80 M ANCHO: 0.40 M
ESTRUCTURA	MDP enchapado en lamina de alta presión RH (LAP) espesor 25 mm
BORDES	Borde rígido termo fundido
ENTREPAÑOS	3 entrepaños en LAP espesor de 25 mm
COLOR	Maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

50.0	Estante madera 1 2.30 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de estante madera 1 2.30 m.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 1.80 M LONGITUD: 1.80 M ANCHO: 0.40 M
ESTRUCTURA	MDP enchapado en lamina de alta presión RH (LAP) espesor 25 mm
BORDES	Borde rígido termo fundido
ENTREPAÑOS	3 entrepaños en LAP espesor de 25 mm
COLOR	Maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

51.0	Mesa de trabajo redonda
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mesa de trabajo redonda	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.60 M ANCHO: 1.60 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en tubería Calibre 18 y pintura electrostática gris
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
COLOR	Color maple claro o similar
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

52.0	ARCHIVO METAL
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mueble de empotrar Archivo metal.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 2.30 M LONGITUD: 1.50 M ANCHO: 0.50 M
ESTRUCTURA	Elaborado en lamina coll rolled calibre 22
ENTREPAÑOS	4 entrepaños en lamina coll rolled calibre 22
COLOR	Pintura electrostática Gris
CAJONES	3 cajones con riel full extensión tipo pesado elaborado en lamina coll rolled calibre 22
PUERTAS	3 puertas con bisagras de cierre lento
MANIJAS	De aluminio Metálicas
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

53.0	Mesa de trabajo 1.90 M
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de Mesa de trabajo 1.90 M	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.90 M ANCHO: 1.20 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en lamina cold-rolled c18,
PEDESTALES	2 pedestales en acabado cromado
GROUMMET DE CONEXIÓN:	1 grommet contiene 2 conexiones de energía, 2 conexiones de red, 1 conexión USB de datos, 1 conexión HDMI. Material aluminio y plástico de alto impacto
COLOR	Color maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

54.0	Tablero acrílico para marcador 2.40 M
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de Tablero acrílico para marcador 2.40 m	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 1.20 M LONGITUD: 2.40 M
SUPERFICIE	Formica adherida a tablex calibre 9mm
MARCO	Marco en PVC de alto impacto
PUNTERAS	Marco en aluminio con cuadrícula e imantados
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

55.0	Tablero acrílico móvil
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de Tablero acrílico móvil	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 1.20 M LONGITUD: 0.80 M
SUPERFICIE	Formica adherida a tablex calibre 9mm
MARCO	Marco en PVC de alto impacto
PUNTERAS	Marco en aluminio con cuadrícula e imantados
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
<p>La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.</p>	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

56.0	Sofá lineal 2 puestos
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de sofá lineal 2 puestos	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.80 M LONGITUD: 1.75 M ANCHO: 0.70 M
PUESTOS	2 puestos
SUPERFICIE	Cincha sintética con espuma naranja rosada y gris tapizada en paño azul bondi o similar
ESTRUCTURA	en madera sajo seca
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

57.0	Carpa tipo kiosko o pirámide
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de Carpa tipo kiosko o pirámide	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 3.20 M LONGITUD: 4.00 M ANCHO: 4.00 M
ESTRUCTURA	Estructura metálica en acero al carbón, 4 pares, tubo cuadrado de 1 1/2" calibre 18 4 cerchas perimetrales fabricada en tubería 1" calibre 18, 4 platinas de soporte inferior 12cmx12cm en acero 3/16" soldadura de alta resistencia, tornillos internos para sujeción de la lona
PINTURA DE ESTRUCTURA	Acabado en pintura anticorrosiva color negro
CUBIERTA	Cubierta en lona plástica PVC 100% impermeable de alta calidad 350 micras. resistente a los rayos UV, intemperie antihongos, con correas de sujeción, lona electro sellada o vulcanizada de alta frecuencia, refuerzos en las esquinas, color blanco.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

58.0	Silla interlocutora
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de la silla interlocutora	
IMAGEN DE REFERENCIA	DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS:
	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 0.59 M ANCHO: 0.55 M
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
ESPALDAR	Espaldar en espuma de alta densidad tapizada en paño negro
CABECERA	Sin cabecera
BRAZOS	Sin apoya brazos
ASIENTO	Asiento en espuma de alta densidad tapizada en paño negro
COLOR	Acabados en pintura electrostática negra
ESTRUCTURA	Estructura metálica en tubo oval calibre 16 para base de asiento y calibre 18 para patas, más tapones plásticos para patas.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
<p>La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.</p>	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

59.0	Silla giratoria 360°
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de la silla giratoria 360°	
IMAGEN DE REFERENCIA	DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS:
	ALTURA: 1.21 – 1.31 M LONGITUD: 0.76 M ANCHO: 0.66M
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
ESPALDAR	Marco de polipropileno de alto impacto y revestimiento en malla translúcida color negro inclinación 90° -130°
CABECERA	Sin cabecera
BRAZOS	Brazos con estructura en polipropileno fijos
ASIENTO	Asiento con espuma de alta densidad. tapizado en tela color negro
MECANISMO DE GRADUACION	graduación de altura de 6 a 12cm mediante mecanismo basculante
BASE	Base estrella de 5 aspas material acero y color plateado, 5 ruedas color negro material nylon diámetro 5cm. capacidad máxima de peso 150kg
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

60.0	Descansa pies
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de descansa pies	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 1.20 M LONGITUD: 1.60 M
SUPERFICIE	Base en polipropileno de alta resistencia antideslizante
ESTRUCTURA	Tubo redondo cromado resistencia 70 kilos
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

61.0	Mueble de atención al público en L 1,82 m
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mueble de atención al público en L 1.82m	
IMAGEN DE REFERENCIA	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTIMA: 0.75 M -0,93 M LONGITUD: 1.47 M ANCHO: 1.82 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color blanco.
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura metálica en perfil cuadrado de 1 1/2" c18 pintura electrostática blanca.
FALDEROSS	Frontales y laterales en MDP 18 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) color maple claro o similar
PASACABLES:	2 orificios de 60 mm y tapa pasacables.
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
MANIJAS	De aluminio Metálicas
SUPERFICIE SUERIOR	En MDP 25 mm enchapado en laminado de alta presión (LAP) y laterales en lamina coll rolled Calibre 22 con pintura electrostática negra.
CAJONES	2 cajonera 3x1 con correderas laterales, frontales en MDP de 18 mm laminado de alta presión LAP
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”


62.0	Mesa de trabajo 2.60 M
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de Mesa de trabajo 2.60 M	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.75 M LONGITUD: 1.20 M ANCHO: 2.60 M
SUPERFICIE	Superficie en MDP de 25mm enchapado en laminado de alta presión (LAP)
BORDES	Borde rígido termo fundido
ESTRUCTURA	Estructura elaborada en lamina cold-rolled c18,
PEDESTALES	2 pedestales en acabado pintura electrostática
GROUMMET DE CONEXIÓN:	6 grommet contiene 1 socket de red y 2 tomas
COLOR	Color maple claro o similar
NIVELADORES	Niveladores de graduación.
DIVISIONES	Estructura divisoria en aluminio 1 ½" x 2" , superficie en vidrio templado de seguridad de 4mm, de 50cm de alto para 6 puestos
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

63.0	Estructura divisoria mobiliario
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede Torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de Estructura divisoria mobiliario.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 0.50 M LONGITUD: 0,60 M
SUPERFICIE	Vidrio templado de Seguridad de 4 mm
ESTRUCTURA	Estructura divisoria en aluminio 1 ½" x 2" de 50cm de alto para 6 puestos
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
<p>La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.</p>	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – “COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”

64.0	Archivo
Lugar de suministro	Universidad de Nariño, sede torobajo
Unidad de medida	UNIDAD
Descripción: Este ítem contiene las especificaciones de mueble de archivo.	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DIMENSIONES REFERENCIALES EN METROS	ALTURA: 2.30 M LONGITUD: 1.00 M ANCHO: 0.50 M
ESTRUCTURA	Elaborado en lamina coll rolled calibre 22
ENTREPAÑOS	5 entrepaños en lamina coll rolled calibre 22
COLOR	Pintura electrostática Gris
PUERTAS	2 puertas con bisagras de cierre lento
MANIJAS	De aluminio Metálicas
NIVELADORES	Rodachina giratoria con plataforma y freno rueda de poliuretano 100x32mm
SEGURIDAD	chapa de seguridad.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO	
La medida de pago será por unidad (UND), recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen suministro, instalación, mano de obra y transporte necesario para su ejecución.	



David Alexander Rodríguez Mora

Arquitecto-Universidad de Nariño

T.P. No. Mp A13752019-1085321511

Dirección de planeación y Desarrollo- Universidad de Nariño