

De: Emmanuel Velandia -Licitaciones <licitaciones1@districom.co>
Enviado: martes, 27 de agosto de 2024 11:51
Para: Compras y Contratación UDENAR <contratacion@udenar.edu.co>
Asunto: Solicitud Aclaracion SOLICITUD DE OFERTA 018-2024

No suele recibir correos electrónicos de licitaciones1@districom.co. [Por qué esto es importante](#)

Buen día:

Solicitamos cordialmente a la entidad poder darnos claridad sobre lo siguiente:

7	SNV2S/500G SSD NV2 M2 PCLE 500GB NVME CON TORNILLO DE INSTALACIÓN	116
---	---	-----

Referente a este ítem deseamos hacer la siguiente observación:

Haciendo la revisión de los ítems y productos el ítems 7 // DISCO DURO SNV2S/500G SSD NV2 M2 PCLE 500GB NVME CON TORNILLO DE INSTALACIÓN donde indica que se debe incluir el tornillo de Instalación, nuestros mayoristas y proveedores nos indican que estos ya viene en la BORAD.
 Es posible verificar este punto, si es necesario el tornillo, si así es indicar que tipo de BOARD tiene y así poder cotizar el tornillo.

Buen día:

Solicitamos cordialmente a la entidad poder darnos claridad sobre lo siguiente:

2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	COMPUTADOR DE ESCRITORIO BOARD GAMING B650M-PLUS WIFI,RYZEN 9 7950X 16 CORES O SUPERIOR , RAM DE 32 GB DDR5 6000MT/s O SUPERIOR, DISCO M2 KC3000 7,000/6,000MB/s DE 1TB NVME + 2TB HDD 3.5"7200 RPM, ASUS RTX 4060 TI DUAL OC 8GB DDR6, CAJA 3000D AIRFLOW TEMPERD GLASS NEGRO CC9011251- WW, FUENTE DE PODER SF750W 80 PLUS PLATINUM FULL MODULAR CP-9020186-WW, MONITOR VG279Q3A 1MS 180 HZ 27 PULGADAS FULL HD (1920 X1080), REFRIGERACIÓN LÍQUIDA H150 RGB-360MM CW9060054-WW, MEMORIA RAM PC FURY BEAST DDR5 32GB 6000MT/s, MOUSE Y TECLADO USB EN ESPAÑOL LATINO. GARANTÍA EN SITIO DE 36 MESES BAJO CONDICIONES NORMALES DE USO.	20
---	--------------------------	---	----

Tomando como ejemplo uno de los ítems requeridos en la oferta, pedimos a la entidad no limitar a una marca específica para los componentes de los equipos sin afectar las características que determinan el desempeño de los mismos, en este ejemplo los 6000 MT/S, ya que esto no incentiva la pluralidad de ofertas , agradecemos inmensamente sus prontas respuestas.

Muchas gracias

Atentamente

Dado que en el apartado " **Presupuesto Oficial Estimado**" del documento **SOLICITUD DE OFERTA No. 018-2024 COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS FINAL** Indican que los equipos deben tener instalado el sistema operativo **Windows Pro**, por lo contrario en el apartado **SECCIÓN II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES GENERALES DE LA SOLICITUD DE OFERTA** del mismo documento no indican un sistema operativo específico dejando así abierta la posibilidad de cotizar un equipo sin sistema operativo.

Favor dar claridad

Muchas gracias

San Juan de Pasto, diecisiete (17) de septiembre de 2024

Señor:

EMMANUEL VELANDIA

DISTRICOM – Soluciones tecnológicas y software

Correo electrónico: licitaciones1@districom.co

Teléfono: (606) 349 9930

Dirección: Carrera 15 # 12 – 37 – Oficina 601 Edificio Torre Núcleo – Los Alpes, Pereira

Referencia: Solicitud de oferta No. 018 – 2024.

Asunto: Respuesta aclaración.

Cordial saludo,

En atención al asunto de referencia, me permito responder a la solicitud impetrada en los términos de la Ley 1755 de 2015 - Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición, bajo las siguientes consideraciones:

- **TORNILLO DE INSTALACIÓN PARA DISCO M.2**

De: Emmanuel Velandia -Licitaciones <licitaciones1@districom.co>

Enviado: martes, 27 de agosto de 2024 11:51

Para: Compras y Contratación UDENAR <contratacion@udenar.edu.co>

Asunto: Solicitud Aclaracion SOLICITUD DE OFERTA 018-2024

No suele recibir correos electrónicos de licitaciones1@districom.co. [Por qué esto es importante](#)

Buen día:

Solicitamos cordialmente a la entidad poder darnos claridad sobre lo siguiente:

7	SNV2S/500G SSD NV2 M2 PCLE 500GB NVME CON TORNILLO DE INSTALACIÓN	116
---	--	-----

Referente a este ítem deseamos hacer la siguiente observación:

Haciendo la revisión de los ítems y productos el ítems 7 // DISCO DURO SNV2S/500G SSD NV2 M2 PCLE 500GB NVME CON TORNILLO DE INSTALACIÓN donde indica que se debe incluir el tornillo de Instalación, nuestros mayoristas y proveedores nos indican que estos ya viene en la BORAD.

Es posible verificar este punto, si es necesario el tornillo, si así es indicar que tipo de BOARD tiene y así poder cotizar el tornillo.

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos aclarar que si es necesaria la inclusión de un tornillo de instalación M2 x 4mm Cabeza Extra-Plana.

Ciudadela Universitaria - Calle 18 No. 50-02 - Edificio Tecnológico - Piso 3

Teléfono (602)7244309 - Ext. 1115- Línea Gratuita 018000957071

Correo electrónico: infraestructura.tic@udenar.edu.co - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia.

Institución de Educación Superior | Vigilada por MINEDUCACIÓN - Fundada mediante Decreto No. 049 del 4 de noviembre de 1904.
Acreditada en Alta Calidad mediante Resolución No. 000022 del 11 de enero de 2023 por MINEDUCACIÓN.

Piensa en tu compromiso con el ambiente; reduce, reutiliza y separa tus residuos correctamente.



SC-CER110449

• **ESPECIFICIDAD EN ELEMENTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO**

Buen día:

Solicitamos cordialmente a la entidad poder darnos claridad sobre lo siguiente:

2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	COMPUTADOR DE ESCRITORIO BOARD GAMING B650M-PLUS WIFI,RYZEN 9 7950X 16 CORES O SUPERIOR , RAM DE 32 GB DDR5 6000MT/s O SUPERIOR, DISCO M2 KC3000 7,000/6,000MB/s DE 1TB NVME + 2TB HDD 3.5"7200 RPM, ASUS RTX 4060 TI DUAL OC 8GB DDR6, CAJA 3000D AIRFLOW TEMPERD GLASS NEGRO CC9011251- WW, FUENTE DE PODER SF750W 80 PLUS PLATINUM FULL MODULAR CP-9020186-WW, MONITOR VG279Q3A 1MS 180 HZ 27 PULGADAS FULL HD (1920 X1080), REFRIGERACIÓN LÍQUIDA H150 RGB-360MM CW9060054-WW, MEMORIA RAM PC FURY BEAST DDR5 32GB 6000MT/s , MOUSE Y TECLADO USB EN ESPAÑOL LATINO. GARANTÍA EN SITIO DE 36 MESES BAJO CONDICIONES NORMALES DE USO.	20
---	--------------------------	--	----

Tomando como ejemplo uno de los ítems requeridos en la oferta, pedimos a la entidad no limitar a una marca específica para los componentes de los equipos sin afectar las características que determinan el desempeño de los mismos, en este ejemplo los 6000 MT/S, ya que esto no incentiva la pluralidad de ofertas , agradecemos inmensamente sus prontas respuestas.

Muchas gracias

Atentamente

De: Emmanuel Velandia -Licitaciones <licitaciones1@districom.co>

Enviado: martes, 27 de agosto de 2024 15:39

Para: Compras y Contratación UDENAR <contratacion@udenar.edu.co>

Asunto: RE: Solicitud Aclaracion SOLICITUD DE OFERTA 018-2024

No suele recibir correos electrónicos de licitaciones1@districom.co. [Por qué esto es importante](#)

Buen día respecto a esta observación de la marca solicitada en la memoria RAM deseamos agregar que la memoria RAM que estamos ofreciendo en nuestro equipo mejora las características solicitadas por la entidad, pueden comprobarlo en la información comparativa en el siguiente enlace:

<https://versus.com/es/adata-xpg-lancer-ddr5-6000-cl40-32gb-2x16gb-vs-kingston-fury-beast-ddr5-4800-cl38-32gb-2x16gb>

Favor realizar el respectivo analisis y sea tenida en cuenta nuestra observacion

Muchas gracias

Atentamente

Teniendo en cuenta su solicitud informamos que los elementos descritos se adaptan a las necesidades actuales de la Universidad de Nariño en cuestión de calidad, garantía y respaldo, que obedece a un estudio de necesidades y técnico y al análisis del sector respectivo.

Ciudadela Universitaria - Calle 18 No. 50-02 - Edificio Tecnológico - Piso 3

Teléfono (602)7244309 - Ext. 1115- Línea Gratuita 018000957071

Correo electrónico: infraestructura.tic@udenar.edu.co - San Juan de Pasto - Nariño - Colombia.

Institución de Educación Superior | Vigilada por MINEDUCACIÓN - Fundada mediante Decreto No. 049 del 4 de noviembre de 1904.
Acreditada en Alta Calidad mediante Resolución No. 000022 del 11 de enero de 2023 por MINEDUCACIÓN.

Piensa en tu compromiso con el ambiente; reduce, reutiliza y separa tus residuos correctamente.



SC-CER110449

- **CLARIDAD SOBRE SISTEMA OPERATIVO**

Dado que en el apartado " **Presupuesto Oficial Estimado**" del documento **SOLICITUD DE OFERTA No. 018-2024 COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS FINAL** Indican que los equipos deben tener instalado el sistema operativo **Windows Pro**, por lo contrario en el apartado **SECCIÓN II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES GENERALES DE LA SOLICITUD DE OFERTA** del mismo documento no indican un sistema operativo específico dejando así abierta la posibilidad de cotizar un equipo sin sistema operativo.

Favor dar claridad

Muchas gracias

Considerando su apreciación, se comunica que para este proceso de adquisición se mantendrá abierta la opción de recibir el producto con o sin licencia de Windows 11 activada.

Bajo los términos esbozados se da respuesta de fondo a su petición.

Atentamente,



JOSE MARÍA MUÑOZ
Subdirector Infraestructura de Informática y Telecomunicaciones
Universidad de Nariño

Revisó: Manuel José Torres Montenegro – Abogado Contratista Departamento de Compras y Contratación.

Revisó: Arq. David Alexander Buchelli Gutiérrez – Arquitecto Departamento de Compras y Contratación.

Revisó: Dr. David Rojas – Director Departamento de Compras y Contratación.